



### Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

Klasa wieku	Poroże rok życia	Opis poroża	Ocena
I klasa wieku	1 poroże 2 rok życia	- szpicaki o długości tyk do 20 cm, tj. do średniej długości łyżek	O
		- szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długości łyżek	X
		- szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, tj. powyżej 1,5 długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne – niezależnie od długości	XX
I klasa wieku	2 poroże 3 rok życia	- ósmaki nieregularne i poniżej tej formy,	O
		- ósmaki regularne, - byki powyżej regularnego ósmaka,	X XX
I klasa wieku	3 i 4 poroże 4 – 5 rok życia	- wszystkie byki niekoronne,	O
		- wszystkie byki jednostronnie koronne,	X
		- wszystkie byki obustronnie koronne	XX
II klasa wieku	5–9 poroże 6–10 rok życia	- wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 4,0 kg	O
		- byki obustronnie koronne o masie poroża od 4,0 kg do 4,5 kg	X
		- byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 4,5 kg i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe.	XX
III klasa wieku	10 poroże i powyżej 11 rok życia i starsze	- wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 5,0 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,	O
		- byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 5,0 kg lecz niemedalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny,	X
		- byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny.	XX

#### Ustalenia dodatkowe

1. Za byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wieńca powyżej 5,0 kg.
2. Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.
3. Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.
4. Podawana masa poroża jest masą brutto (wieniec z czaszką, bez żuchwy).



### Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli - byków

Klasa wieku	Poroże rok życia	Opis poroża	Ocena
I klasa wieku	1 poroże 2 rok życia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 12 cm,</li> <li>- szpicaki o średniej długości tyk 12 - 15 cm,</li> <li>- szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm.</li> </ul>	<p>O</p> <p>X</p> <p>XX</p>
	2 poroże 3 rok życia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szydlarze, słabe łyżkarze o średniej długości obu tyk do 40,0 cm i o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk węższym od 4 cm,</li> <li>- łyżkarze o średniej długości obu tyk od 40,0 do 50 cm lub o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk od 4 do 6 cm</li> <li>- mocne łyżkarze o średniej długości obu tyk powyżej 50,0 cm lub o średnim spłaszczeniu obu tyk powyżej 6 cm oraz łopatacze.</li> </ul>	<p>O</p> <p>X</p> <p>XX</p>
II klasa wieku	3-6 poroże 4-7 rok życia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o głębokich zatokach rozdzielających płaszczyznę łopaty na co najmniej połowie jej długości, a także byki o wyjątkowo krótkich i wąskich łopatach,</li> <li>- byki o łopatach normalnie rozwiniętych, jednak o długości łopat poniżej połowy wysokości tyk</li> <li>- byki o prawidłowych łopatach, których długość wynosi ponad połowę długości tyk</li> </ul>	<p>O</p> <p>X</p> <p>XX</p>
III klasa wieku	7 poroże i powyżej 8 rok życia i starsze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie formy poniżej prawidłowo rozwiniętego łopatacza, oraz normalnie rozwinięte łopatacze o masie poroża poniżej 2,4 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,</li> <li>- mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o masie poroża powyżej 2,4 kg o trofeum niemedalowym pozyskane na odstrzał selekcyjny,</li> <li>- mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o trofeum medalowym, pozyskane na odstrzał selekcyjny.</li> </ul>	<p>O</p> <p>X</p> <p>XX</p>

#### Ustalenia dodatkowe:

1. Za byka łownego uznaje się regularnego łopatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych łopatach.
2. Podawana masa poroża jest masą brutto (poroże z czaszką, bez żuchwy).
3. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich



### Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn - rogaczy

Klasa wieku	Poroże rok życia	Opis parostków	Ocena
I klasa wieku	1 poroże 2 rok życia	- guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm,	O
		- widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm	X
		- szóstaki	XX
	2 poroże 3 rok życia	- szóstaki nieregularne i poniżej tej formy	O
		- regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do 250 g	X
		- regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie większej niż 250 g	XX
II klasa wieku	3 poroże i starsze 4 rok życia i starsze	- nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 350 g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,	O
		- regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków od 350 g do 400 g,	X
		- regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej 400 g	XX

#### Ustalenia dodatkowe

1. Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu)
2. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
3. Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości tyłek.
4. Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek powyżej 1 cm, a w II klasie wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm.
5. Wyznaczając średnią masę parostków w II klasie wieku w danym okręgu należy pamiętać, iż poza średnią masą parostków w II klasie wieku, należy ustalić również wartość graniczną przy odstrzale kwalifikowanym na dwa punkty czerwone. Wartość ta musi być większa od średniej masy parostków w II klasie, a mniejsza od minimalnej masy parostków medalowych.
6. Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką, bez zuchwy).
7. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).